

o lesiones personales.
**ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio

inmediatamente. No toque el agua.
5. Si el aparato cae al agua, desconecte lo u otro líquido.

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua lavado.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un baño.
2. No lo use mientras está tomando un baño después de usarlo.

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente

el riesgo de muerte o herida por descarga.
**PELIGRO** – Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga, Mantenga las aberturas libres de pelusas, cables y elementos similares.
7. Nunca use este aparato mientras está durmiendo.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.
9. No lo utilice al aire libre, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.
13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está funcionando.

cuales las siguientes:
**PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD**, entre las en la presencia de niños, siempre se deben tomar

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Use este aparato únicamente con el propósito en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funcionan correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Lévelo donde lo ha comprado o a un examinien y lo reparen.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrollé el cable

alrededor del aparato, incluso cuando está guardado.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque

polo es más ancho que otro). Como medida de

seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, invírtela. Si aun no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), el cual apaga el secador en caso de que ocurran situaciones anormales, la prueba siguiente para asegurarse que el sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.



Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Uselo solamente con Corrente Alternra (60 hertz). Los secadores estándares están diseñados para funcionar con Corrente Alterna de 110 a 125 voltios.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando.

1. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque

polo es más ancho que otro). Como medida de

seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, invírtela. Si aun no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Uselo solamente con Corrente Alternra (60 hertz). Los secadores estándares están diseñados para funcionar con Corrente Alterna de 110 a 125 voltios.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Uselo solamente con Corrente Alternra (60 hertz). Los secadores estándares están diseñados para funcionar con Corrente Alterna de 110 a 125 voltios.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Uselo solamente con Corrente Alternra (60 hertz). Los secadores estándares están diseñados para funcionar con Corrente Alterna de 110 a 125 voltios.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Uselo solamente con Corrente Alternra (60 hertz). Los secadores estándares están diseñados para funcionar con Corrente Alterna de 110 a 125 voltios.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.

4. En caso de que el cortacircuito de seguridad no esté funcionando correctamente, llame su aparato a donde lo ha comprado o

seguridad no esté funcionando correctamente, llame su aparato a donde lo ha comprado o

seguridad no esté funcionando correctamente, llame su aparato a donde lo ha comprado o

seguridad no esté funcionando correctamente, llame su aparato a donde lo ha comprado o

seguridad no esté funcionando correctamente, llame su aparato a donde lo ha comprado o

seguridad no esté funcionando correctamente, llame su aparato a donde lo ha comprado o

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.
4. En caso de que el cortacircuito de seguridad funcione correctamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de realiste saltará.

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato esté desenchufado, luego apriete el botón de realiste y vuelva a enchufar el aparato.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).

Este aparato tiene una clavija polarizada (un sistema de detección de agua funcione correctamente.
1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).



LA FUNCIÓN IÓNICA genera una nube de iones negativos que suavizan la cutícula y dejan el cabello brillante y sedoso.
• Neutralizar la carga positiva en los pelos iones negativos que pueden:
• Eliminar la electricidad estática
• Agregar brillo

LA TECNOLOGÍA TOURMALINE CERAMIC™ utiliza el poder de la cerámica y de la tourmalina para mantener su cabello brillante y saludable. Genera calor infrarrojo lejano y iones negativos que actúan al nivel molecular para secar el cabello desde adentro, lo cual logra un secado más rápido y más suave para el cabello. Esta tecnología minimiza los daños normalmente causados por el calor, reduce el volumen. Una vez que el cabello obtiene el máximo de aire a la raíz del cabello para obtener el máximo volumen, mientras seca. Dirija el flujo de aire a la raíz del cabello para obtener el máximo volumen. Una vez que el cabello está seco, vuelva la cabeza hacia atrás y peine suavemente y vuelva el cabello más dócil. Los cristales de turmalina generan iones negativos que suavizan la cutícula y dejan el

caballo brillante y sedoso.
3 opciones de velocidades de temperatura/2 velocidades de velocidad de circulación
Tecnología Tourmaline Ceramic™
Disparo de Aire Frio
Filtro extraíble
de 1.50m
Cable retráctil

El secador iónico y cerámico Infiniti™ de Conair® para crear ondas despiden las puntas hacia abajo mientras lo seca.

El secador iónico y cerámico Infiniti™ de Conair® para crear ondas despiden las puntas hacia abajo mientras lo seca.

El secador iónico y cerámico Infiniti™ de Conair® para crear ondas despiden las puntas hacia abajo mientras lo seca.

El secador iónico y cerámico Infiniti™ de Conair® para crear ondas despiden las puntas hacia abajo mientras lo seca.

El secador iónico y cerámico Infiniti™ de Conair® para crear ondas despiden las puntas hacia abajo mientras lo seca.

## CONOZCA SU SECADOR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER DANGER

— Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.


5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.

6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air

...can save a life!

# GFCI

This message about...



\*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

**A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!**



**WHY DO YOU NEED A GFCI?** Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is 'off'!** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection. 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

**IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI NOW!**

## NOVEDADES FASCINANTES EN LA LÍNEA INFINITI™ DE CONAIR®



**Secadores**  
Modelo 213X, 217, 207P, y 208R

**Planchas de Alisar**  
Modelos CS31, CS32, y CS33

## Secador Iónico Profesional Con Turmalina



Instrucciones & Guía de Modelado Modelos 223

## USER MAINTENANCE

**CAUTION**  
NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

## GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de \$7,00US por gastos de envío y de manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**STORAGE - Important**  
When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

## PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del secador. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al secador, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

Si el cable o el aparato están dañados o no funcionan correctamente, llévelo a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de repararlo.

## ALMACENAJE - Importante

Cuando no usa el aparato, desconéctelo, déjelo enfriar y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Deje que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

07NP034

**SERVICE CENTER**  
CONAIR CORPORATION  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd  
Glendale, AZ 85307

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, déjelo enfriar y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. En tal caso, un sistema de seguridad automático apagará el secador o cortará la temperatura para evitar daños o lesiones personales. Si esto sucede, desenchufe el aparato y deje que se enfríe de 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire están limpias.

For info on any Conair or Infiniti by Conair product call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

IB-7476

**Curling Irons**  
Models CD106, CD107, CD108 and CD109

**Straighteners**  
Models CS31, CS32, and CS33

**Dryers**  
Models 213X, 217, 207P, and 208R

**TRY OUR OTHER EXCITING PRODUCTS™ BY CONAIR®**

## ¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI\* AHORA!

Su electricista local le puede ayudar a decidir cual tipo escoger – una unidad portátil que se enchufa en la toma eléctrica o una unidad permanente instalada por él. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que los cuartos de baño, garajes y exteriores de todas las casas nuevas sean equipados con GFCI.

**¿Por qué necesita un GFCI?** La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...incluso si el interruptor está apagado. Un fusible o un interruptor de circuito normal no le protegerá en estas circunstancias. Un GCFI le ofrece más protección.

**¡Un GCFI le puede salvar la vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!**

\*GCFI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

Patent Pending

**INFINITI™**  
by CONAIR®  
*cord-keepers*  
Instruction & Styling Guide  
Model 223



**PROFESSIONAL**  
**Tourmaline Ionic Styler**



Este mensaje sobre los...

# GFCI

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

...¡Puede salvar una vida!

07NP034